

NETTUNO

recessed / floodlight

IT Istruzioni di montaggio

EN Assembly instructions

DE Montageanleitung

FR Instructions de montage

ES Instrucciones de montaje

عربي

شرح التركيب



More details at:
platek.eu/NETTUNO



Platek®


TECHNICAL DATA

NETTUNO - IP68 Full Dry - IK 06


Gruppo rischio /Risk group 1 (EN 62471:2008)

	Alimentazione Supply Versorgung Alimentation Suministro التيار الكهربائي	Classe Class Schutzklasse Classe Classe الفئة	Peso Weight Gewicht Poids Peso الوزن
NETTUNO recessed - 9 LED white	24V DC	III	5,50 Kg
NETTUNO recessed - 16 LED RGBW	350mA	III	5,50 Kg
NETTUNO floodlight - 9 LED white	24V DC	III	5,20 Kg
NETTUNO floodlight - 16 LED RGBW	350mA	III	5,20 Kg

NETTUNO recessed



NETTUNO floodlight



TECHNICAL INFORMATION



- IT** ATTENZIONE: Accertarsi che le linee siano protette da sovra tensioni.
- EN** CAUTION: Make sure that the lines are protected from over-voltage.
- DE** ACHTUNG: Es ist sicherzustellen, dass die Netzzuleitungen gegen Überspannungen geschützt sind.
- FR** ATTENTION: Assurez-vous que les lignes sont protégées contre les surtensions.
- ES** PRECAUCIÓN: Asegúrese de que las líneas estén protegidos contra la sobretensión.
- عربي** انتبه: تأكد من أن تكون الشبكات محمية من فروط الجهد.

Modulo LED gruppo di Rischio GR2<50cm. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.




- IT** Risk group LED module GR2<50cm. The light source contained in this luminaire must only be replaced by the manufacturer or its assistance service or by equally qualified personnel.
- EN** Riskgruppen-LED-Modul GR2<50cm. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder von gleich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.
- DE** Risikogruppen-LED-Modul GR2<50cm. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder von gleich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.
- FR** Module LED de groupe de risque GR2<50cm. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son service après-vente ou par du personnel également qualifié.
- ES** Módulo LED de grupo de riesgo GR2<50cm. La fuente de luz contenida en esta luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante o su servicio postventa o por personal igualmente calificado.
- عربي** المخاطر. ولا يستعاض عن مصدر GR2<50cm المجموعة من وحدة الضوء الوارد في هذا الجهاز إلا بالصانع أو خدمته أو بالموظفين ذوي المؤهلات المتساوية.





- IT** Si sconsiglia l'accensione dell'apparecchio durante le ore diurne con forte irraggiamento solare.
- EN** We do not recommend switching on the fitting during the day with strong solar radiation.
- DE** Es wird empfohlen, LED-Leuchten tagsüber bei direkter Sonneneinstrahlung auf keinen Fall in Betrieb zu nehmen.
- FR** Nous déconseillons d'allumer l'appareil pendant la journée avec un fort rayonnement solaire.
- ES** No se recomienda encender el aparato durante las horas diurnas con fuerte radiación solar.
- عربي** لا ينصح بتشغيل الجهاز خلال ساعات النهار التي تزداد فيها إشعاعات الشمس.

TECHNICAL DATA


- IT** Collegamento elettrico
- EN** Electric connection
- DE** Elektrischer Anschluss
- FR** Raccordement électrique
- ES** Conexión eléctrica
- عربي** التوصيل الكهربائي




- IT** Connettore non fornito
- EN** Connector not supplied
- DE** Kabelverbinder bauseits
- FR** Connecteur non fourni
- ES** Conector no suministrado
- عربي** موصل غير مزود




PARALLEL CONNECTION




TECHNICAL DATA



PARALLEL



DYNAMIC



IT COME POSSIAMO ESSERE D'AIUTO?

Ottieni supporto tramite telefono o E-mail, contattandoci al +39 030 68 18 201 o scrivendo all'indirizzo E-mail supporto@platek.eu

EN HOW CAN WE HELP YOU?

Get support by phone or e-mail, call us on +39 030 68 18 201 or send us an email supporto@platek.eu

DE WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?

Sie können unseren Kundendienst per Telefon oder E-Mail erreichen. Kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer +39 030 68 18 201 oder schreiben Sie an folgende E-Mail-Adresse supporto@platek.eu

FR COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?

Vous pouvez obtenir de l'aide par téléphone ou bien par email, en nous contactant +39 030 68 18 201 ou bien en nous écrivant à l'adresse email supporto@platek.eu

ES ¿PODEMOS AYUDARTE?

Solicita soporte a través de nuestro teléfono o email, contactándonos al +39 030 68 18 201 o escribiendo a nuestra dirección de correo electrónico supporto@platek.eu

عربي

كيف يمكن أن نساعد؟

احصل على الدعم عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، عن طريق الاتصال بنا على +39 030 68 18 201 أو عن طريق الكتابة إلى عنوان البريد الإلكتروني supporto@platek.eu

PLATEK SRL
T + 39 030 6818201
E-MAIL INFO@PLATEK.EU
WWW.PLATEK.EU

REGISTERED OFFICE:
VIA PADERNO 19
25050 RODENGO SAIANO
(BS) ITALY

HEAD OFFICE:
VIA MARROCCO 4
25050 RODENGO SAIANO
(BS) ITALY



IT Conservare le istruzioni.

EN Retain the instructions.

DE Bewahren Sie die Anleitung.

FR Conservez ces instructions.

ES Conserve las instrucciones.

عربي

احتفظ بالتعليمات

Platek®